



**PEUGEOT**  
***EXPERT***



**GAMA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Vigente desde diciembre de 2025



Equipamientos y opciones											
EXPERT FURGÓN / E-EXPERT	Código	Descripción	Expert M	Expert XL	Expert Doble Cabina M	Expert Doble Cabina XL	Expert Platof. Cab.	E-EXPERT M BEV	E-EXPERT XL BEV	E-EXPERT Doble cabina Fija M BEV	E-EXPERT Plataforma cabina BEV
<b>Siluetas</b>											
Furgones			•	•				•	•		
Doble cabina					•	•				•	
Plataforma cabina							•				
<b>Motores y cajas de cambios</b>											
1.5 BlueHDI 120 S6S Manual 6 Vel.			•	•	•						
2.0 BlueHDI 145 S6S Manual 6 Vel.			•	•	•	•	•				
<b>Pack Opcionales</b>											
Pack Worksite	GA04	Ampliación carga útil, protección bajo motor, suspensión sobrelevada y rueda repuesto homogénea	○	○	○	○					
Pack Safety	ZVKR	Encendido automático de luces y sensor lluvia, Alerta colisión frontal con sistema de frenado de emergencia con detección de peatones (solo luz de día), reconocimiento de señales de tráfico, control de velocidad con limitador, faros inteligentes con Smartbeam, driver attention alert nivel3, asistente mantenimiento de carril, ABS, BAS (braking amplifier system)	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pack Style	PD22 / PD69	Faros diurnos ECO, paragolpes delantero y trasero moldurados laterales y tiradores pintados, embellecedores completo, espejos retrovisores plegables y faros antiniebla.	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Basic	PR06	(Faros antiniebla + espejos retrovisores replegables)	○	○	○	○	○	○	○	○	
Pack City	WYAX	Cámara visión 180°, pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10"	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Blind Spot	WYAW	Asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Surround View	WYAY	Cámara visión 180°, pantalla 10", sistema IVI MID, cuadro digital 10", asistente estacionamiento delantero, lateral y trasero, sistema de vigilancia de ángulos muertos, espejos retrovisores abatibles y faros antiniebla	○	○	○	○		○	○	○	
Pack Dinamic Surround View	WYAZ	Espejo retrovisor Digital, Vista lateral, Pack Surround View	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack-Drive-Assist (Manual)-Cerrado-hasta FEB-2026	ZVKS	Control crucero adaptativo, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)					
Pack-Drive-Assist (Eléctrico y automático)-Cerrado-hasta-2026	ZVKF	Control crucero adaptativo con función STOP & GO, freno eléctrico, volante cuero	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect NAV	ZJA9	Navegador sistema IVI HD, pantalla 10", cuadro 10", faros antiniebla y espejos retrovisores abatibles	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Connect Plus	J6S1	Pack Connect Nav más Pack Dinamic Surround View	○	○				○	○		
Pack Comfort	YD01	Acesso y arranque manos libres, cargador inalámbrico smartphone, volante cuero y climatizador automático	○	○	○ (DC Fija)	○ (DC Fija)		○	○	○	
Pack Cam + Nav	J6RZ	Pack City más Pack Connect Nav	○	○	○	○		○	○	○	
Pack CONVERTER	BQ01	Conector de carrocería QC06 + Predisposición conector remolque AQ11 + Alternador y batería reforzadas BQ01	○	○	○	○	●	○	○	○	
<b>Otros</b>											
Carga útil standar	CZ01		●		●			●	●	●	
Carga útil reforzada	CZ02	*(en ELÉCTRICO, solo disponible en Batería 50 kWh) +35mm de altura total	○	●	○	●	●	○	○	○	
Caja de conexiones para carrocería	QC01					●					
Predisposición instalación 4x4 DANGEL (disponible proximamente. Solo con motor BlueHDI 145 S6S)	K601		○	○							
<b>Equipamiento eléctrico</b>											
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico	LZ02						○	○	○	○	
Cargador integrado 11kW Trifásico bidireccional	LZ06						●	●	●	●	
Cable de alimentación trifásico modo 3, 22 kW (7m)	7S02						●	●	●	●	

\* Servicios de Navegación conectada TomTom® Traffic, información del tráfico en tiempo real, actualización de la cartografía en tiempo real, reconocimiento de zonas de peligro (servicios gratuitos durante los 6 primeros meses). Conexión directa vía BTA o vía smartphone (en ausencia de BTA).

\*\* Para todos los vehículos nuevos, equipados con cojo telemático pedido, a partir del 3 de julio de 2023, los servicios "SOSSAssistance" y "Telemaintenance" van incluidos en el pack Connect ONE. El precio de este pack está incluido en el precio del vehículo. Los servicios "Remote Control, e-Remote Control (vehículos LEV) y Connected Navigation (en caso de disponer de navegación: Navegación conectada TomTom® (TomTom® Traffic, aviso de radares, precio de carburantes, parkings, tiempo y búsquedas locales))" están incluidos en el paquete Connect PLUS. Connect PLUS está disponible y va incluido en el precio del vehículo durante un periodo de 6 meses a contar desde la fecha de inicio de la garantía y requiere suscripción y activación por parte del cliente. Después de dicho periodo, Connect PLUS estará disponible mediante suscripción.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### EXPERT E-EXPERT (desde prod octubre 25)

	Diesel 120cv Manual	Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática	Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática	Diesel 150cv Automática	Diesel 150cv Manual
<b>Acabado</b>					
Furgón M	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)
Furgón XL	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)	• (Furgón)
Doble Cabina Plegable M	• (Doble Cabina Plegable )				• (Doble Cabina Plegable )
Doble Cabina Plegable XL					• (Doble Cabina Plegable )
Doble Cabina Fija M			• (Doble Cabina Fija )		• (Doble Cabina Fija )
Doble Cabina Fija XL					• (Doble Cabina Fija )
Piso Cabina M			• (Piso Cabina )		• (Piso Cabina )
<b>Motor</b>					
Furgón					
Número de velocidades (Nº rapports)	6	1	1		
Potencia máxima eléctrica 30 minutos		62	62		
Cilindrada (cm³)	1499	0	0		
Número de cilindros	4 en linea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)		100	100		
Caja de velocidades	manual	automática	automática		
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.05				
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Número de velocidades (Nº rapports)	6				2184
Cilindrada (cm³)	1499				
Número de cilindros	4 en linea				
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm	88 3500				
Caja de velocidad					
Nivel de ruido	80				
Potencia fiscal	14.03				
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Número de velocidades (Nº rapports)		1			
Potencia máxima eléctrica 30 minutos		62			
Cilindrada (cm³)		0			
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)		100			2184
Caja de velocidades		automática			
<b>Piso Cabina</b>					
Número de velocidades (Nº rapports)		1			
Potencia máxima eléctrica 30 minutos		62			
Cilindrada (cm³)		0			
Potencia máxima en kW (CV) / a rpm (motor eléctrico)		100			2184
Caja de velocidades		automática			
<b>Cotas (en mm)</b>					
<b>Furgón</b>					
Altura total	1955	1955	1955		
Distancia entre ejes	3275	3275	3275		
Longitud de Carga	2.512 \ 2.862	2.512 \ 2.862	2.512 \ 2.862		
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001	1.6300000000000001	1.6300000000000001		
Longitud total	4981 \ 5351	4981 \ 5351	4981 \ 5351		
Anchura total (sin espejos)	1924	1924	1924		
Longitud máxima de carga	2512 \ 2862	2512 \ 2862	2512 \ 2862		
altura máxima	1955	1955	1955		
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Altura total	1955				
Distancia entre ejes	3275				
Longitud de Carga	1.587				
Anchura interior entre pasos de rueda	1.6300000000000001				
Longitud total	4981				
Anchura total (sin espejos)	1924				
Longitud máxima de carga	1587				
altura máxima	1955				
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Altura total		1955			
Distancia entre ejes		3275			
Longitud de Carga		1.587			
Anchura interior entre pasos de rueda		1.6300000000000001			
Longitud total		4981			
Anchura total (sin espejos)		1924			
Longitud máxima de carga		1587			
altura máxima		1955			
<b>Piso Cabina</b>					
Altura total		1920			
Distancia entre ejes		3275			
Anchura interior entre pasos de rueda		1.6300000000000001			
altura máxima		1920			
<b>Pesos</b>					
<b>Furgón</b>					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750	1000 750	1000 750		
Peso en orden de marcha (en kg)	1731 \ 1784	1920 \ 1942	2095 \ 2127		
Masa máxima autorizada	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053		
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170	170	170		
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)	2750				
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos	2000 750				
Peso en orden de marcha (en kg)	1838				
Masa máxima autorizada	2750				
Peso máximo sobre flecha-sobre techo	170				
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)		3100			
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos		1000 750			
Peso en orden de marcha (en kg)		2238			
Masa máxima autorizada		3100			
Peso máximo sobre flecha-sobre techo		170			
<b>Piso Cabina</b>					
Peso bruto del vehículo (peso vacío + carga)		2809			
Peso máximo remolcable con frenos-sin frenos		1000 750			
Peso en orden de marcha (en kg)		1885			
Masa máxima autorizada		2809			
<b>Prestaciones</b>					
<b>Furgón</b>					
Velocidad máxima (en km/h)	160	152	152		
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Velocidad máxima (en km/h)	160				
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Velocidad máxima (en km/h)		152			
<b>Piso Cabina</b>					
Velocidad máxima (en km/h)		150			

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**EXPERT E-EXPERT**  
(desde prod octubre 25)

EXPERT E-EXPERT (desde prod octubre 25)	Diesel 120cv Manual	Eléctrico 100 kW 49 kWh Automática	Eléctrico 100 kW 75 kWh Automática	Diesel 150cv Automática	Diesel 150cv Manual
<b>Neumáticos</b>					
Furgón					
Neumáticos	215/65 R16C 104T 215/65 R16C 104T 215/60 R17C 104T 215/60 R17C 104T \ 215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T	215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T		
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Neumáticos	215/65 R16C 98T 215/65 R16C 98T 215/60 R17C 98T				
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Neumáticos		215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 109T 215/60 R17C 109T			
<b>Piso Cobina</b>					
Neumáticos		215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104T 215/60 R17C 104T			
<b>WLTP</b>					
Furgón					
Masa de Newton (incluye conductor u líquidos)	1751 \ 1804	1945 \ 1967	2118 \ 2150	1899 \ 1912	1869 \ 1901
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cicle CITY		305 \ 309	464 \ 470		
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2656 \ 2830	2846 \ 2867	3021 \ 3053	2810 \ 3100	2780 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)	199 \ 200	212 \ 217	212 \ 217	206 \ 220	211 \ 225
Masa vacía (sin conductor)	1656 \ 1709	1840 \ 1867	2020 \ 2052	1804 \ 1817	1770 \ 1805
CT WLTP TBC	1	0	1	1	1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	169 \ 174	0	0	178 \ 184	170 \ 178
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6.4 \ 6.7	236 \ 238	237 \ 240	6.8 \ 7.0	6.5 \ 6.8
Consumo WLTP (eléctrico)		221 \ 225	347 \ 351		
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP	166 \ 171	0	0	175	165
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP	6.3 \ 6.5	224	224	6.6	6.3
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP		234	370		
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH	193 \ 194	0	0	198	190
Consumo CO2 MIXTO Veh. HIGH	7.3 \ 7.4	267	264	7.5	7.2
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP		196	515		
autonomía (eléctrica) mixto de la familia WLTP		51	53		
CT WLTP TBC	55	ELEC	ELEC	51	51
Tipo de vehículo	CONV			CONV	CONV
<b>Doble Cabina Plegable</b>					
Masa de Newton (incluye conductor u líquidos)	1882				1854 \ 1874
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)	2750				2850 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)	213,				176 \ 191
Masa vacía (sin conductor)	1763				1855 \ 1875
CT WLTP TBC	172				1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6.5				173 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP	6.5				6.6 \ 6.8
Consumo CO2 MIXTO Veh. LOW	171				165
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW	6.5				6.3
Consumo MIXTO Veh. HIGH	194				190
Consumo CO2 MIXTO Veh. HIGH	7.4				7.2
CT WLTP TBC	55				51
Tipo de vehículo	CONV				CONV
<b>Doble Cabina Fija</b>					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)					1949 \ 1969
Autonomía WLTP (eléctrico) - Cicle CITY					
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)					2850 \ 3100
Masa total de opciones (MOPT)					176 \ 191
Masa vacía (sin conductor)					1855 \ 1875
CT WLTP TBC					1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					172 \ 180
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					6.6 \ 6.8
Consumo WLTP (eléctrico)					
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP					
Autonomía (eléctrica) mixto de la familia WLTP					
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH					
Consumo CO2 MIXTO Veh. HIGH					
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW					
Consumo CO2 MIXTO Veh. LOW					
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP					
autonomía (eléctrica) mixto de la familia WLTP					
CT WLTP TBC					
Tipo de vehículo					
<b>Piso Cobina</b>					
Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)					1632
Autonomía WLTP (eléctrica) - Cicle CITY					
Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)					3100
Masa total de opciones (MOPT)					65
Masa vacía (sin conductor)					1551
CT WLTP TBC					1
Emisión de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					245
Consumo de CO2 MIXTO (Combinado) WLTP					9.3
Consumo WLTP (eléctrico)					
Autonomía WLTP (eléctrica)					
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW					199
Consumo CO2 MIXTO Veh. LOW					7.6
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP					
autonomía (eléctrica) mixto de la familia WLTP					
Emisión de CO2 MIXTO Veh. HIGH					
Consumo CO2 MIXTO Veh. HIGH					
Emisión de CO2 MIXTO Veh. LOW					
Consumo CO2 MIXTO Veh. LOW					
Consumo (eléctrico) mixto de la familia WLTP					
autonomía (eléctrica) mixto de la familia WLTP					
CT WLTP TBC					
Tipo de vehículo					

### ***Lista de precios versiones Peugeot***

**Pinturas y guarnecidos**

			Pintura metálica			Pintura opaca	
			Gris Titanio (metálico)	Gris Artense (metálico)	Negro Perla Nera (metálico)	Blanco kaolin	
NUEVO EXPERT	Código	OMM00N1J	OMM00NF4	OMM00N9V	OMPOONPR		
	<b>Expert M</b>	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	<b>Expert XL</b>	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	<b>Expert Doble Cabina M</b>	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●
	<b>Expert Doble Cabina XL</b>	Curitiba black art grey	CMFT	●	●	●	●






### With Moduwork

Standard



Long



## Arquitectura: dimensiones exteriores

Update

	Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
	Standard	Standard	Long	Long	Long
<b>Dimensiones</b>					
<b>Dimensiones Exteriores</b>					
Longitud total	4959	4983	5309	5333	
Ancho total (sin retrovisor exterior)	1920	1920	1920	1920	
Ancho con los retrovisores exteriores plegados	2010	2010	2010	2010	
Ancho con los retrovisores exteriores desplegados	2204	2204	2204	2204	
Altura total de la furgoneta con carga útil estándar	1895	1895	-	-	
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada	1930	1930	1935	1935	
Altura total de la furgoneta con carga útil aumentada y altura adicional	1935	1935	1940	1940	
Distancia entre ejes	3275	3275	3275	3275	
<b>Voladizo delantero</b>	881	904	881	904	
<b>Voladizo trasero</b>	803	803	1153	1153	
<b>Altura libre al suelo</b>	150	150	150	150	
Distancia al suelo con vehículo elevado (paquete Worksite)	175	175	175	175	
ancho de vía delantera, centro de rueda	1627	1627	1627	1627	
ancho de vía trasera, centro de rueda	1600	1600	1600	1600	
Ángulo de aproximación con carga útil estándar	17.1	17.1	No applicable	No applicable	
Ángulo de aproximación con mayor carga útil	16.8	16.8	16.8	16.8	
Ángulo de aproximación con mayor carga útil y altura adicional	18.1	18.1	18.2	18.2	
Ángulo de salida con carga útil estándar	21.1	21.1	No applicable	No applicable	
Ángulo de salida con mayor carga útil	21.4	21.4	15.3	15.3	
Ángulo de salida con mayor carga útil y altura adicional	21.4	21.4	15.2	15.2	



### Altura total exterior:

Acceso garantizado a aparcamientos subterráneos limitado a 1,90 m en las versiones de carga útil estándar. Los chasis con mayor carga útil significan que este acceso no se puede garantizar; Menos aún con el pack Worksite, debido a sus 20 mm de altura adicional.

## Arquitectura: dimensiones útiles

Update

Updated 23/10/2023	EXPERT 2023	EXPERT 2024	EXPERT 2023	EXPERT 2024
Dimensions	Standard	Standard	Long	Long
<b>Dimensiones</b>				
<b>Dimensiones del área de carga</b>				
Máx. longitud de carga del suelo (sin modularidad)	2512	2512	2862	2862
Máx. longitud de carga del suelo (con modularidad)	3674	3674	4024	4024
Largo de carga a media altura	2185	2185	2535	2535
Ancho de carga entre pasos de rueda	1258	1258	1258	1258
<b>Máx. ancho de carga</b>	1636	1636	1636	1636
<b>Máx. altura de carga</b>	1397	1397	1397	1397
<b>Volumen de carga</b>				
Volumen de carga sin modularidad Moduwork	5.3	5.3	6.1	6.1
Volumen de carga con modularidad Moduwork	5.8	5.8	6.6	6.6
<b>Número de Europalets</b>	3	3	3	3
<b>Dimensiones de apertura trasera</b>				
Mín. umbral de altura	544	539	600	595
Máx. umbral de altura	613	608	633	628
Máx. ancho de apertura	1282	1282	1282	1282
Altura de apertura de puertas traseras	1220	1220	1220	1220
<b>Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera</b>				
Máx. ancho de apertura	935	935	935	935
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1241	1241	1241	1241
<b>Maniobrabilidad</b>				
Radio de giro entre bordillos	12.4	12.4	12.4	12.4
Radio de giro entre muros.	12.9	12.9	12.9	12.9



Las informaciones contenidas en este documento comercial corresponden a las características técnicas del vehículo en el momento de la difusión.  
No pueden ser consideradas como contractuales, PSAG AUTOMÓVILES COMERCIAL ESPAÑA, S.A se reseva el derecho de modificar las características de sus modelos, en función de la evolución técnica, sin actualizar este documento.  
Para más información, contacte con la Red de Concesionarios Peugeot.